

Заказчик:	ООО "АКС"	Группа материалов:	ИВ
Область применения, назначение	Фильтрующий материал для очистки воды	Код МТР в ЕНС PKS:	ИВ

Наименование МТР: Песок кварцевый (дробленый) фракции 0,8-2 мм

№ п/п	Наименование показателя	ЕИ	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Измельчаемость, не более	%	не более 4
1.2	Истираемость, не более	%	не более 0,5
1.3	Плотность	кг/м ³	не менее 2,65
1.4	Порозность	%	не более 48
1.5	Содержание основной фракции, массовая доля, не менее	%	не менее 90
1.6	Эквивалентный диаметр зерен	мм	не более 1,89
1.7	Насыпная плотность	кг/м ³	не более 1350
1.8	Массовая доля влаги, не более	%	не более 0,5
1.9	Прирост окисляемости, не более	мг О ₂ /л	не более 10
1.10	Прирост сухого остатка, не более	мг/л	не более 20
1.11	Суммарная удельная активность естественных радионуклидов, не более	Бк/кг	не более 370
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1	Паспорт на песок кварцевый	на каждую партию, шт.	1
2.2	Экспертное заключение на применение в качестве фильтрующей загрузки водопроводных фильтровальных сооружений в хозяйственно – питьевом водоснабжении	шт.	1
2.3	Сертификат соответствия ГОСТ 51641-2000	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	навалом/ в мешках	в мягких контейнерах (Биг-бэг 1тн)
3.2	Базис поставки	г. Благовещенск с. Вехнеблаговещенское "Амурский" водозабор; п. Моховая падь водозабор "Северный"	
3.3	Гарантийный срок хранения со дня отгрузки	50 дней	
Должность, ФИО инициатора закупки:		Главный технолог ООО "АКС" Курочка Галина Николаевна.	
Телефон, электронный адрес		(4162) 49-44-55 доп. 1255 g.kurochka@amurcomsys.ru	
Подпись:			