



## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

|                                |  |                    |              |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------|
| Заказчик:                      | [ АО «ТКС» ]                               | Группа материалов: | [ Реагенты ] |
| Область применения, назначение | [Обеззараживание сточной и питьевой воды ] | Код МТР в ЕНС PKS: | [ ИВ000005 ] |

Наименование МТР: Гипохлорит натрия (марка А по ГОСТ 11086-76)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики)               | Размерность   | Требования заказчика |
|-------|---|---|----------------------|
| 1     | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ                              |   |                      |
| 1.1   | Внешний вид   | Жидкость зеленовато-желтого цвета   |                      |
| 1.2   | Массовая концентрация активного хлора, не менее       | г/дм³   | 190                  |
| 1.3   | Коэффициент светопропускания, не менее                | %   | 20                   |
| 1.4   | Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH      | г/дм³   | 10 - 20              |
| 1.5   | Массовая концентрация железа, не более                | г/дм³   | 0,02                 |
| 1.6   | Примечание  | Допускается потеря активного хлора по истечении 10 сут. со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета             |                      |
| 2     | ДОКУМЕНТАЦИЯ  |   |                      |
| 2.1.  | Паспорт на гипохлорит натрия                          | шт.   | 1                    |
| 2.2   | Свидетельство о государственной регистрации продукции | шт.   | 1                    |
| 2.3   | Паспорт безопасности химической продукции             | шт.   | 1                    |
| 3     | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                             |   |                      |
| 3.1   | Вид упаковки  | [ Автоцистерна либо стальные гуммированные, полиэтиленовые или стеклопластиковые емкости с трубопроводом с одной общей точкой слива. С возможностью поставки от 5 до 22 тонн. ] |                      |
| 3.2   | Особые требования                                     | При перевозке в зимнее время должно быть предусмотрено не замерзание раствора [ ]   |                      |
| 3.3   | Базис поставки  | [ Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чумаровская, 1 ]  |                      |

|  |   |
|--|---|
| Должность, ФИО инициатора закупки:                             | [ Главный технолог участка ОСК Яцинина М.А.]  |
| Телефон, электронный адрес                                     | [ 8-915-661-30-79, YazininaMA@tamcomsys.ru ]  |
| Подпись:   |  |
| Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки: | [Начальник службы УиОПО, MakshakovAA@tamcomsys.ru ]                                 |
| Подпись:   |  |